# **ВЕЛОЭРГОМЕТР** C8000/R8000 (MX-U1X/R1X)



# СОДЕРЖАНИЕ

## ВСТУПЛЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ

# ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

# УСТАНОВКА ТРЕНАЖЕРА

- С чего начать
- Выбор места для тренажера
- Выравнивание тренажера
- Регулировка ремня педали
- Регулировка сиденья
- Питание

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ТРЕНИРОВОК

- Интерактивная консоль
- Отображение параметров тренировки
- Обзор программ тренировок
- Советы по тренировкам
- Настройка программ тренировок
- Использование фитнес-сети

# ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМДЛЯ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ

• Список опций пользовательского режима

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Ежедневный осмотр
- Ежедневное обслуживание
- Ежемесячное обслуживание
- Утилизация аккумулятора

# СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

# Уважаемые покупатели!

Поздравляем вас с удачным приобретением.

Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником.

Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму.

Надеемся, что данная модель удовлетворит все ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует и поможет вам устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени напомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

<u>Если у Вас возникли какие – либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели тренажер.</u>

#### Внимание!

Настоятельно рекомендуем Вам, перед тем как приступить к тренировкам, пройти полное медицинское обследование, особенно если у вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям.

**Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.** 

# Транспортировка и эксплуатация тренажера

Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке.

Заводская упаковка не должна быть нарушена.

При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера:

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

- 1. температура + 10 + 35 С
- 2. влажность: 50 -75%
- 3. Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

## Меры предосторожности

Тренажер должен использоваться только по назначению, то есть для физических тренировок взрослых людей.

Любое другое использование тренажера запрещено и может быть опасно.

Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные нецелевым использованием тренажера.

<u>Тренажер предназначен для использования взрослыми людьми, конструкция и установленные нагрузки рассчитаны на взрослых людей, поэтому эксплуатация несовершеннолетними детьми не допускается.</u>

При регулярной эксплуатации проверяйте затяжку резьбовых соединений каждые 1-2 месяца.

Никогда не эксплуатируйте тренажер с явными дефектами – открученными элементами крепления, незакрепленными узлами, с нехарактерными посторонними шумами и т.д. Это может привести к травмам или уменьшению срока службы тренажера.

Не допускайте попадания внутрь тренажера посторонних предметов и жидкостей.

Для устранения возникших дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр или к уполномоченному дилеру, у которого вы приобрели данный тренажер.

Для ремонта необходимо использовать только оригинальные запасные части.

Не допускается какое-либо изменение конструкции или узлов и деталей тренажера — это может привести к серьезным травмам и потере здоровья.

\* Обратите особое внимание на подключение к электрической сети, желательно использование отдельной трех проводной линии с защитным заземлением и наличием в распределительном щитке устройства

защитного отключения (УЗО). Перед каждым использованием осмотрите электрический соединительный шнур на отсутствие его повреждений. В необходимых случаях проконсультируйтесь с организацией, обслуживающей вашу внутриквартирную электропроводку и электророзетки. Выполнение этих требований снизит риск поражения электрическим током.

Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером. Это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также может явиться обоснованным отказом в гарантийном обслуживании.

Надевайте соответствующую спортивную одежду и обувь. Одежда не должна быть слишком свободной и попадать в движущиеся части тренажера.

# Перед тем как начать тренировку

Прежде чем начать занятия, проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера.

Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены закреплены.

Устанавливайте тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны по 0,5 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется подкладывать под тренажер резиновые маты.

Перед началом тренировки всегда проверяйте надежность механических и электрических соединений.

# Рекомендации по уходу

\* Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте ваш тренажер на предмет отсутствия попадания посторонних предметов, пыли и грязи в тренажер.

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетона, бензина, уайт-спиритов, бензола и их производных во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей.

Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

\* Для моделей тренажеров, которые работают от электрической сети 220 вольт.

# **ИНСТРУКЦИЯ**

Настоящее руководство пользователя содержит описание следующих продуктов: велоэргометров Fitness C8000 и R8000.

Вертикальный велоэргометр **С8000** и горизонтальный велоэргометр **R8000** предназначены для коммерческого использования. О возможностях продукта см. Спецификации в настоящем руководстве (стр. 37).

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством перед использованием тренажера.

При использовании велоэргометров соблюдайте следующие меры предосторожности:

- В целях обеспечения вашей безопасности и оптимальной работы оборудования перед сборкой и использованием велоэргометра необходимо ознакомиться с инструкцией.
- Ознакомьте всех пользователей тренажера с руководством. Напоминайте им, что прежде, чем приступать к занятиям фитнесом, необходимо получить консультацию у врача. Если во время занятий пользователь почувствует головокружение, боль, одышку, тошноту или внезапную слабость, следует немедленно прекратить упражнения.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНЯЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ИЗУЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ перед сборкой или использованием велоэргометра.

Настоятельно рекомендуем вам соблюдать следующие меры предосторожности.

- ОСТОРОЖНО! Если вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно прекратите занятия. Обратитесь за консультацией к врачу прежде, чем возобновлять тренировки.
- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем.
- Не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в отверстия. Если какой-то предмет провалится внутрь тренажера, аккуратно извлеките его, когда тренажер не используется. Если это сделать не получается, обратитесь в Fitness или к официальному дистрибутору нашей продукции.
- Никогда не пользуйтесь тренажером, если он работает неправильно, был поврежден или побывал в воде. Свяжитесь с представителем сервисной службы официального дилера для осмотра и ремонта.
- Во избежание травм не подставляйте руки или ноги под движущиеся части тренажера.
- Во время использования не наклоняйте тренажер, не пытайтесь что-либо сделать под ним или внутри него.
- Не используйте велоэргометры вне помещений, рядом с бассейном или в помещениях с высокой влажностью.
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода.
- Не занимайтесь на тренажере босиком. Во время занятий не рекомендуется обувь с каблуками, кожаными подошвами, наклейками против скольжения или шипами на подошве.
- Не снимайте боковые панели. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра.
- Дети, инвалиды и лица с ограниченными возможностями должны находиться рядом с тренажером только под наблюдением.
- Дети и домашние животные не должны приближаться к работающему тренажеры ближе, чем на 3 м.
- Сборка и использование тренажера должны производиться на твердой, ровной поверхности. Тренажер должен находиться на расстоянии не менее метра от других предметов, включая стены и мебель.
- Не занимайтесь на тренажере, находясь спиной к консоли.
- При подъеме или спуске с тренажера опирайтесь на поручни.
- Не занимайтесь в одежде, части которой могут попасть в элементы тренажера.

# УСТАНОВКА ТРЕНАЖЕРА

# С ЧЕГО НАЧАТЬ

Перед установкой велоэргометра ознакомьтесь с руководством пользователя. Установите тренажер в выбранном месте.


# ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА


Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите вертикальный велоэргометр С8000 или горизонтальный велоэргометр R8000 на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было не менее метра. Если вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажеры C8000 и R8000 в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.

# ВЫРАВНИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА

Установив тренажер в выбранном месте, проверьте его устойчивость. Если он качается, необходимо его выровнять. Посмотрите, какая из регулировочных ножек не стоит твердо на полу. Ослабьте гайку в основании ножки, это даст вам возможность вращать ее. Теперь поворачивайте ножку в нужную сторону до тех пор, пока тренажер не будет стоять устойчиво. Закрепите ножку в данной позиции, затянув гайку.






R8000

# РЕГУЛИРОВКА РЕМНЯ ПЕДАЛИ

Ремни рассчитаны на регулировку по вашей ноге. Затяните их так, чтобы стопа не выскакивала. Педали оснащены пружинными клипсами. Чтобы подтянуть ремень, потяните его вниз за свободный конец. Для ослабления ремня нажмите на клипсу и потяните ремень вверх. Отпустите клипсу и зафиксируйте ремень.



# РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ

# ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОЭРГОМЕТР С8000


Для выбора удобного положения сиденья сядьте на тренажер и поставьте передние части стоп на педали. Нога, стоящая на дальней педали, должна быть чуть согнута в колене. Вы должны быть способны крутить педали без затруднений и не перенося вес с одной стороны на другую. Тренажер С8000 обладает системой регулировки высоты сиденья, которая позволяет быстро устанавливать нужную вам высоту.

Для того, чтобы поднять сиденье, потяните его вверх и отрегулируйте высоту сиденья так, чтобы оно было прочно зафиксировано.


Чтобы опустить сиденье, сойдите с тренажера. Удерживая сиденье рукой, вытяните желтую втулку. Опустите сиденье до нужной высоты и отпустите втулку. Проверьте устойчивость сиденья.

# ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОЭРГОМЕТР R8000

Положение сиденья на R8000 следует отрегулировать так, чтобы, совершая полный поворот педалей, вам не нужно было менять свое положение. Если ваша нога быть согнута в колене, когда педаль находится в нижней точке своего движения, значит, положение сиденья — оптимально.



Чтобы отрегулировать сиденье, поднимите рычаг с правой стороны тренажера. Переместите сиденье вперед или назад. Отпустите рычаг и аккуратно попробуйте подвинуть сиденье, чтобы убедиться, что оно прочно зафиксировано.



# ПИТАНИЕ

Работа электронной части монитора у тренажеров С8000 и R8000 обеспечивается вращением педалей пользователем. Чтобы монитор работал, необходимо совершать не менее 15 оборотов педалей в минуту (RPM). Если вы крутите педали медленнее, монитор начнет отключаться. При наличии аккумулятора информация на мониторе будет отображаться чуть дольше. Для экономии заряда аккумулятора тренажер начинает переход в режим выключения, когда на дисплее появляется надпись PEDAL FASTER («ВРАЩАЙТЕ ПЕДАЛИ БЫСТРЕЕ»). ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумулятор не входит в стандартную комплектацию велоэргометра. При нерегулярном использовании тренажера может потребоваться перезарядка аккумулятора. Это можно сделать с помощью зарядного устройства. Для приобретения аккумулятора и зарядного устройства обратитесь в Fitness или к официальному дистрибутору.

# ПРИЗНАКИ НИЗКОГО ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Если тренажер не использовался длительное время, может потребоваться перезарядка аккумулятора. Признаками низкого заряда являются:

- появление на мониторе надписи "LOW BATTERY" («НИЗКИЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА»);
- отсутствие подсветки жидкокристаллического дисплея;
- если тренажер длительное время не использовался.


При необходимости перезарядить аккумулятор используйте зарядное устройство. Его следует подключить к велоэргометру как минимум на восемь часов. Если после полной зарядки все равно появляется надпись «LOW BATTERY», вероятно, требуется замена аккумулятора. Для этого обратитесь в авторизованный сервисный центр.

#### ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Аккумулятор рассчитан на длительный срок службы. Если вы считаете, что аккумулятор пора заменить, обратитесь в авторизованный сервисный центр.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Аккумулятор содержит вещества, которые могут представлять угрозу для окружающей среды. Утилизация аккумулятора должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

## АККУМУЛЯТОР



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ТРЕНИРОВОК

# ДИСПЛЕЙ КОНСОЛИ



## А. ОКНО ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВКИ:

В процессе тренировки выводятся диаграммы из светящихся столбиков, отражающие уровень нагрузки выполняемой программы. Высота последнего столбика соответствует текущему уровню нагрузки.

# В. ОКНО ИНСТРУКЦИЙ:

В данном окне выводятся пошаговые инструкции для настройки программы тренировок.

# С. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ:

В процессе тренировки отображаются три показателя: скорость (Speed), время (Time) и расстояние (Distance).

## D. КЛАВИШИ PROGRAM PLUS™

Нажатие клавиш позволяет выбрать одну из программ. Значок «плюс» (+) на клавише указывает на наличие в программе дополнительных опций. Последовательное нажатие клавиши позволяет просмотреть эти опции.

#### E. КНОПКИ УСТАНОВКИ УРОВНЯ (LEVEL)

Нажатие кнопок в виде стрелок ВВЕРХ или ВНИЗ позволяет регулировать уровень нагрузки.

#### F. КНОПКИ В ВИДЕ СТРЕЛОК «ВПРАВО»/«ВЛЕВО»

Находятся слева и справа от надписи SELECT («ВЫБРАТЬ»). При настройке программы позволяют изменять параметры, отражающиеся на консоли, например, продолжительность тренировки, вес пользователя, его возраст, частоту сердечных сокращений и уровень нагрузки. Соответствуют стрелкам «ВПРАВО» и «ВЛЕВО» на дисплее.

## G. QUICK START («БЫСТРЫЙ ЗАПУСК»)

Нажмите, чтобы приступить к занятиям сразу, без выбора программы тренировок.

#### H. PAUSE / RESET («ΠΑΥ3Α/ΠΕΡΕ3ΑΓΡΥ3ΚΑ»)

ПАУЗА: Если вам нужно прерваться, нажатие клавиши PAUSE позволит остановить выполнение программы на 30 секунд. Нажатие START позволяет возобновить занятия. *ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция доступна только при наличии аккумулятора.* 

ПЕРЕЗАГРУЗКА: При необходимости перезагрузить консоль удерживайте клавишу PAUSE/RESET нажатой в течение 3 секунд или до перезагрузки дисплея.

# ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРЕНИРОВКИ

В данном разделе перечислены значения по умолчанию и диапазон возможных значений параметров тренировок, выводимых внизу окна ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВКИ. Перед началом тренировки на экран выводится каждый из параметров.

ПАРАМЕТР	ПО УМОЛЧАНИЮ	МИНИМУМ	МАКСИМУМ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ВРЕМЯ	20	5	99	минут
УРОВЕНЬ	1	1	20	
BEC	68 / 150	34 / 75	182 / 400	кг / фунтов
BO3PACT	30	10	99	лет
РАССТОЯНИЕ	5/3	1/1	80 / 50	км / миль
КАЛОРИИ	500	50	5000	калорий
ВАТТЫ	150	50	350	ватт
Частота сердечных сокращений	_	52	200	ударов
ПОЛ	МУЖСКОЙ	МУЖСКОЙ	ЖЕНСКИЙ	

ПРИМЕЧАНИЕ: Время тренировки — это отсчет до окончания продолжительности тренировки по умолчанию или максимальной продолжительности, заданной пользователем. Если задать значение "0", отсчет времени будет идти с нуля до максимально возможного значения.

# ОБЗОР ПРОГРАММ ТРЕНИРОВОК

В таблице приведены данные о программах тренировок вертикального и горизонтального велоэргометра .

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ		ОПИСАНИЕ	ВРЕМЯ ПО УМОЛЧАНИЮ	ВВОД НАСТРОЕК
QUICK START («БЫСТРЫЙ ЗАПУСК»)		Quick Start — самый быстрый способ приступить к тренировкам без ввода настроек. После нажатия клавиши QUICK START начинается тренировка с постоянным уровнем нагрузки.		
WARM UP («PA3MI/IHKA»)		Warm-up — этап тренировки с низкой нагрузкой, при котором достигается нижняя граница целевой частоты сердечных сокращений, увеличивается частота дыхания и приток кров и к работающим мышцам.	_	Время
COOL DOWN («РАССЛАБЛЕНИЕ»)		Cool-dow n — этап тренировки с низкой нагрузкой, позволяющий начать вывод молочной кислоты и других побочных продуктов тренировки, накапливающихся в мышцах и вызывающих болезненные ощущения.		Время
MANUAL («РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»)		Manual — занятия с постоянным уровнем нагрузки, который можно изменять в ручную.	20 мин	Время, вес
INTERVAL+ («ИНТЕРВАЛ»)  («Пересеченная местность – регу лярные интервалы»)		Hill Interval — эффективная тренировка, где чередуются интервалы нагрузки и расслабления.	20 мин	Уровень, время, вес
	RANDOM HILL («Пересеченная местность — слу чайные интерв алы»)	Random Hill — программа тренировки, где интервалы нагрузки чередуются в случайном порядке.	20 мин	Время, вес
MULTI FX+ («Многофунк- циональный режим»)	СОNSTANT WATTS («Постоянный уров ень расхода энергии»)	Соnstant Watts — программа, обеспечивающая постоянный уровень расхода энергии с помощью корректировки сопротивления педалей и подсказок, помогающих поддерживать определенную скорость в ращения педалей. По ходу программы уровень ватт может отклоняться от целевого в обе стороны.		Ватты, время, вес
	RANDOM («Случайный режим»)	Random — программа, в которой уровень нагрузки постоянно меняется в случайном порядке.	20 мин	Уровень, время, вес

# ВЕЛОЭРГОМЕТР С8000 / R8000

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ		ОПИСАНИЕ	ВРЕМЯ ПО УМОЛЧАНИЮ	ВВОД НАСТРОЕК
GOAL+ («ЦЕЛЬ»)	ТІМЕ GOAL («ЦЕЛЕВОЕ ВРЕМЯ»)	Time Goal — тренировка с заданной продолжительностью. По окончании заданного в ремени программа автоматически переходит к этапу расслабления и завершается.	20 мин	Время, вес
	DISTANCE GOAL («ЦЕЛЕВОЕ РАССТОЯНИЕ»)	Distance Goal — программа на развитие выносливости с заданием определенного целевого расстояния. После его прохождения программа автоматически переходит к этапу расслабления и завершается.	_	Расстояние, в ес
	CALORIES GOAL («ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ РАСХОДА ЭНЕРГИИ»)	Calories Goal — программа, позволяющая израсходов ать определенный объем калорий. По достижении целев ого показателя программа автоматически переходит к этапу расслабления и зав ершается.	_	Калории, вес
НЕАКТ КАТЕ+ («ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ»)	ТАКВЕТ НК («ЦЕЛЕВАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ»)	Тагдет HR — программа с повышенной нагрузкой, в которой эффект ив ность т ренировки обеспечивается поддержанием заданного инт ервала частоты сердечных сокращений. Пользов ат ель должен надеть нагрудный ременьдатчик или постоянно удержив ать руки на контактных датчиках сердечного ритма. И сходя из полученных данных, программа корректирует уров ень нагрузки, чтобы поддержив ать частоту в аших сердечных сокращений на уров не 80% от максимальной.	20 мин	Возраст, частота сердечных сокращений, в ремя, в ес
	WEIGHT LOSS («CБРОС BECA»)	Weight Loss — программа с низким уров нем нагрузки, помогающая сжигать запасы жира в организме. Пользов ат ель должен надеть нагрудный ремень-датчик или постоянно удерживать руки на контактных датчиках сердечного ритма. Исходя из полученных данных, программа корректирует уров ень нагрузки, чтобы поддержив ать частот у в аших сердечных сокращений на уровне 65% от максимальной.	20 мин	Возраст, частота сердечных сокращений, в ремя, в ес
FIT TEST («ПРОВЕІ ФОРМЫ»)	УКА ФИЗИЧЕСКОЙ	Fit Test проверяет состояние сердечно- сосудистой системы и может использоваться для мониторинга увеличения выносливости.	12 мин	Пол, в озраст, уров ень, в ес

# СОВЕТЫ ПО ТРЕНИРОВКАМ

- 1. Fitness рекомендует пройти полное обследование у врача перед тем, как приступать к занятиям на тренажере. Узнайте, какая частота сердечных сокращений для вас оптимальна. Если в процессе тренировок вы почувствуете слабость, головокружение, боль или одышку, следует немедленно прекратить занятия.
- 2. При посадке на тренажер возьмитесь руками за верхние поручни, сядьте на сидение и вставьте ступни в ремни педалей. Сев удобно, начинайте вращать педали. Чтобы спуститься с тренажера, прекратите вращать педали, возьмитесь за поручни и спуститесь на пол.
- 3. При занятиях на вертикальном велоэргометре нога должна быть чуть согнута в колене, когда педаль находится в нижней точке своего вращения. При занятиях на горизонтальном велоэргометре необходимо, чтобы нога, стоящая на дальней педали, оставалась чуть согнутой в колене.
- 4. Настоятельно рекомендуем вам включать в тренировки этап разминки и расслабления. Разминка позволяет достичь нижней границы целевой частоты сердечных сокращений, увеличить частоту дыхания и приток крови к работающим мышцам. Благодаря расслаблению частота сердечных сокращений начинает падать и уменьшается содержание молочной кислоты в мышечных тканях.

# НАСТРОЙКА ПРОГРАММ ТРЕНИРОВОК

У каждой программы своя процедура настройки. В данном разделе объясняется, как настроить все имеющиеся программы.

- 1. Начните вращать педали.
- С помощью клавиш PROGRAM PLUS™ войдите в программу или используйте стрелки ВПРАВО / ВЛЕВО
  для пролистывания списка программ. Название программы отображается в ПОЛЕ ПОДСКАЗОК в
  нижней части окна.
- 3. С помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО задайте нужные значения параметров, отображаемые в ПОЛЕ ПОДСКАЗОК.
- 4. Нажмите клавишу SELECT для подтверждения вашего выбора. Соблюдайте эту последовательность при настройке любой программы.

Примечание: Клавиши PROGRAM PLUS™, отмеченные значком «плюс» (+), позволяют выбирать одну из программ сходного типа. Нажмите клавишу несколько раз для выбора нужной программы. Также можно нажать клавишу один раз и сделать выбор с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО.

#### **ВЕЛОЭРГОМЕТР C8000 / R8000**

#### QUICK START («БЫСТРЫЙ ЗАПУСК»)

Нажмите клавишу "QUICK START", в ОКНЕ ПАРАМЕТРОВ ТРЕНИ РОВКИ появится отсчет "3, 2, 1, GO!"

Программа начинается с уровня нагрузки по умолчанию, а время тренировки отсчитывается с "0" до максимально возможного.

#### WARM UP («PA3M/IHKA»)

- 1) Нажмите клавишу "WA RM-UP" для входа в программу.
- 2) "SELECT TIME" («ЗАДАЙТЕ ВРЕМЯ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
- 3) Нажмите START для начала разминки.

#### COOL DOWN («РАССЛАБЛЕНИЕ»)

- 1) Нажмите клавишу "COOL-DOWN" для входа в программу.
- 2) "SELECT TIME" («ЗАДАЙТЕ ВРЕМЯ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
- 3) Нажмите START для начала расслабления.

#### MA NUAL («РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИ Е»)

- 1) Нажмите клавишу "MA NUAL" для входа в программу.
- 2) "SELECT TIME" («ЗАДАЙТЕ ВРЕМЯ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
- 3) "SELECT WEIGHT" («ЗАДАЙТЕ ВЕС») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
- 4) Нажмите START для начала тренировки.

#### INTERVAL+ («ИНТЕРВАЛ»)

- HILL INTERVAL («ПЕРЕСЕЧЕННАЯ МЕСТНОСТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ»)
  - 1) Несколько раз нажмите клавищу "INTERVAL+", выберите "HILL INTERVAL" и нажмите SELECT.
  - 2) "SELECT LEVEL" («ЗАДАЙТЕ УРОВЕНЬ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
  - 3) "SELECT TIME" («ЗАДАЙТЕ ВРЕМЯ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
  - 4) "SELECT WEIGHT" («ЗАДАЙТЕ ВЕС») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
  - 5) Нажмите START для начала тренировки.
- RANDOM HILL («ПЕРЕСЕЧЕННАЯ МЕСТНОСТЬ СЛУЧАЙНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ»)
  - 1) Несколько раз нажмите клавищу "INTERVAL+", выберите "RA NDOM HILL" и нажмите SELECT.
  - 2) "SELECT TIME" («ЗАДАЙТЕ ВРЕМЯ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
  - 3) "SELECT WEIGHT" («ЗАДАЙТЕ ВЕС») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
  - 4) Нажмите START для начала тренировки.

# MULTI FX+ («МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ»)

- CONSTANT WATTS («ПОСТОЯННЫЙ УРОВЕНЬ РАСХОДА ЭНЕРГИИ»)
  - 1) Несколько раз нажмите клавишу "MULTIFX+", выберите "CONSTANT WATTS" и нажмите SELECT.
  - 2) "SELECT WATTS" («ЗАДАЙТЕ УРОВЕНЬ РА СХОДА ЭНЕРГИИ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT
  - 3) "SELECT TIME" («ЗАДАЙТЕ ВРЕМЯ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
  - 4) "SELECT WEIGHT" («ЗАДАЙТЕ BEC») с помощью стрелок ВПРА ВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
  - 5) Нажмите STA RT для начала тренировки.

# ■ RA NDOM («СЛУЧАЙ НЫЙ РЕЖИМ»)

- 1) Несколько раз нажмите клавишу "MULTI FX+", выберите "RA NDOM" и нажмите SELECT.
- 2) "SELECT LEVEL" («ЗАДАЙТЕ УРОВЕНЬ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
- 3) "SELECT TIME" («ЗАДАЙТЕ ВРЕМЯ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
- 4) "SELECT WEIGHT" («ЗАДАЙТЕ ВЕС») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
- 5) Нажмите START для начала тренировки.

#### GOAL+ («ЦЕЛЬ»)

- TIME GOAL («ЦЕЛЕВОЕ ВРЕМЯ»)
  - 1) Несколько раз нажмите клавишу "GOAL+", выберите "TIME GOAL" и нажмите SELECT.
  - 2) "SELECT TIME" («ЗАДАЙТЕ ВРЕМЯ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
  - 3) "SELECT WEIGHT" («ЗАДАЙТЕ BEC») с помощью стрелок ВПРА ВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
  - 4) Нажмите STA RT для начала тренировки.
- DISTANCE GOAL («ЦЕЛЕВОЕ РАССТОЯНИЕ»)
  - 1) Несколько раз нажмите клавишу "GOAL+", выберите "DISTANCE GOAL" и нажмите SELECT.
  - 2) "SELECT DISTANCE" («ЗАДАЙТЕ PA CCTOЯНИ Е») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
  - 3) "SELECT WEIGHT" («ЗАДАЙТЕ ВЕС») с помощью стрелок ВПРА ВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
  - 4) Нажмите STA RT для начала тренировки.
- CALORIES GOAL («ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ РАСХОДА ЭНЕРГИИ»)
  - 1) Несколько раз нажмите клавишу "GOAL+", выберите "CALORIES GOAL" и нажмите SELECT.
  - 2) "SELECT CALORIES" («ЗАДАЙТЕ УРОВЕНЬ РА СХОДА ЭНЕРГИИ») с помощью стрелок ВПРА ВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
  - 3) "SELECT WEIGHT" («ЗАДАЙТЕ BEC») с помощью стрелок ВПРА ВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
  - 4) Нажмите STA RT для начала тренировки.

#### HEART RATE+ («ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ»)

- TA RGET HR / WEIGHT LOSS («ЦЕЛЕВАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ / СБРОС ВЕСА»)
  - 1) Несколько раз нажмите клавишу "HEART RATE+", выберите "TARGET HR" или "WEIGHT LOSS" и нажмите SELECT
  - 2) "SELECT AGE" («ЗАДАЙТЕ ВОЗРАСТ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
  - 3) "SELECT HR" («ЗАДАЙТЕ ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT...
  - 4) "SELECT TIME" («ЗАДАЙТЕ ВРЕМЯ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
  - 5) "SELECT WEIGHT" («ЗАДАЙТЕ ВЕС») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
  - 6) Нажмите STA RT для начала тренировки.

# **ВЕЛОЭРГОМЕТР C8000 / R8000**

# FIT TEST («ПРОВЕРКА ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ»)

- 1) "SELECT GENDER" («ЗАДАЙТЕ ПОЛ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
- 2) "SELECT AGE" («ЗАДАЙТЕ ВОЗРАСТ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
- 3) "SELECT LEVEL" («ЗАДАЙТЕ УРОВЕНЬ») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
- 4) "SELECT WEIGHT" («ЗАДАЙТЕ ВЕС») с помощью стрелок ВПРАВО / ВЛЕВО, затем нажмите SELECT.
- 5) Нажмите START для начала тренировки.

В таблицах ниже приведены результаты тестирования физической формы.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ ДЛЯ МУЖЧИН

Мужчины	Примерный расчет максимального потребления кислорода (VO2 Max, мл/кг/мин) для разных возрастных категорий							
Возраст/Оценка	Очень плохо	Плохо	Удовлетво- рительно	Хорошо	Отлично	Превосходно		
15 - 19	< 35.0	35.0 - 38.3	38.4 - 45.1	45.2 - 50.9	51.0 - 55.9	> 55.9		
20 - 29	< 33.0	33.0 - 36.4	36.5 - 42.4	42.5 - 46.4	46.5 - 52.4	> 52.4		
30 - 39	< 31.5	31.5 - 35.4	35.5 - 40.9	41.0 - 44.9	45.0 - 49.4	> 49.4		
40 - 49	< 30.2	30.2 - 33.5	33.6 - 38.9	39.0 - 43.7	43.8 - 48.0	> 48.0		
50 - 59	< 26.1	26.1 - 30.9	31.0 - 35.7	35.8 - 40.9	41.0 - 45.3	> 45.3		
60 +	< 20.5	20.5 - 26.0	26.1 - 32.2	32.3 - 36.4	36.5 - 44.2	> 44.2		

# РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН


Женщины	Примерный расчет максимального потребления кислорода (VO2 Max,									
	мл/кг/мин)	мл/кг/мин) для разных возрастных категорий								
Возраст/Оценка	Очень	Плохо	Удовлетво-	Хорошо	Отлично	Превосходно				
	плохо		рительно							
15 - 19	<25.0	25.0 - 30.9	31.0 - 34.9	35.0 - 38.9	39.0 - 41.9	>41.9				
20 - 29	<23.6	23.6 - 28.9	29.0 - 32.9	33.0 - 36.9	37.0 - 41.0	>41.0				
30 - 39	<22.8	22.8 - 26.9	27.0 - 31.4	31.5 - 35.6	35.7 - 40.0	>40.0				
40 - 49	<21.0	21.0 - 24.4	24.5 - 28.9	29.0 - 32.8	32.9 - 36.9	>36.9				
50 - 59	<20.2	20.2 - 22.7	22.8 - 26.9	27.0 - 31.4	31.5 - 35.7	>35.7				
60 +	<17.5	17.5 - 20.1	20.2 - 24.4	24.5 - 30.2	30.3 - 31.4	>31.4				

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТНЕС-СЕТИ

Вертикальный эргометр C8000 и горизонтальный велоэргометр R8000 оснащены двумя сетевыми портами RJ45. Они позволяют подключать к тренажерам развлекательные фитнес-системы и/или интерактивную фитнес-сеть, например, FitLinxx®.

# ПОРТЫ C-SAFE / CARDIO

Эти порты расположены с обратной стороны консоли. Порт C-SAFE позволяет загружать статистику о тренировках пользователя с консоли в базу данных фитнес-сети. Порт CARDIO совместим с протоколами таких развлекательных систем, как Cardio Theater® или BroadcastVision<sup>тм</sup>.



# ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ ДЛЯ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ

Данный режим позволяет владельцам фитнес-центров настраивать тренажер.

Для входа в режим Manager's Custom Mode нажмите и удерживайте стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ до тех пор, пока в ОКНЕ ИНСТРУКЦИЙ не отобразится "MANAGER MENU".

- 1. Для пролистывания настроек используйте стрелки ВЛЕВО / ВПРАВО или ВВЕРХ / ВНИЗ. В ОКНЕ ИНСТРУКЦИЙ по очереди будут отображены все пользовательские настройки.
- 2. Для выбора настройки нажмите клавишу SELECT.
- 3. Для изменения значения настройки используйте ВЛЕВО / ВПРАВО или ВВЕРХ / ВНИЗ.
- 4. Для подтверждения и сохранения значения нажмите клавишу QUICK START. В ОКНЕ ИНСТРУКЦИЙ появится сообщение "SETTING SAVED" («НАСТРОЙКА СОХРАНЕНА»). Для выхода из режима без сохранений нажмите в течение 5 секунд клавишу RESET. Если вы не задавали никаких значений, система выйдет из режима автоматически.

# СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ РЕЖИМОВ

	НАСТРОЙКА	ПО УМОЛЧАНИЮ	МИНИМУМ	МАКСИМУМ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ШАГ	ОПИСАНИЕ
P0	MAXIMUM TIME	99 мин	20 мин	99 мин	минут	1	Позволяет задавать максимальную
	(«Максимальное						продолжительность программы тренировок в
	время»)						пиковые и непиковые часы загрузки центра. После
							изменения действующее значение отображается на дисплее ТІМЕ.
P1	DEFAULT TIME	20 мин	5 мин	макс.	минут	1	Регулиров ка продолжит ельност и программы по
	(«Время по			время			умолчанию.
	умолчанию»)						
P2	DEFAULT LEVEL	1	1	10	_	1	Регулировка начального уровня сопротивления для
	(«Уровень по						всех программ.
	умолчанию»)						
P3	MAXIMUMLEVEL	20	1	20	_	1	Позволяет задавать максимальный уровень
	(«Максимальный						сопротив ления для в сех программ.
	уровень»)						
P4	DEFAULT	68 кг / 150	34 кг / 75	182 кг / 400	кг/фунтов	1	Корректировка веса по умолчанию, используемого
	WEIGHT («Вес по	фунтов	фунтов	фунтов			при расчете калорий. Изменение единицы
	умолчанию»)		. •				измерения по умолчанию (килограмм или фунтов).
P5	DEFAULT AGE	30	10	99	лет	1	Задание в озраста по умолчанию, используемого при
	(«Возраст по						расчете целевой частоты сердечных сокращений.
	умолчанию»)						
P6	ACCUMULATED	_	0	104 тыс.	км / миль	_	Этот показатель используется в информационных
	DISTANCE(«Общее			км/			целях. Может измеряться в милях или километрах
	расстояние»)			65 тыс.			Одновременное нажатие стрелок ВЛЕВО и ВПРАВО
				миль			позволяет обнулить расстояние. После достижения
							максимального значения оно обнуляется
							автоматически.

	НА СТРОЙКА	ПО УМОЛЧАНИЮ	МИНИМУМ	МАКОЛМУМ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ШАГ	ОПИСАНИЕ
P7	ACCUMULATED TIME («Общее время»)	Ι	0	65 тыс. часов	часов	_	Данный показатель отображается в информационных целях. Одновременное нажатие стрелок ВЛЕВО и ВПРАВО позволяет обнулить время. После достижения максимального значения оне обнуляется автоматически.
P8	PAUSE TIME («Продолжительность паузы»)	30 сек	30 сек	180 сек	секунд	1	Максимальное время, на которое можно приостановить выполнение программы. Недоступно при отсутствии аккумулятора.
	MODEL («Модель»)	СВ	_		I	_	СВ – вертикальный эргометр RB – горизонтальный эргометр EL – эллиптический велот ренажер ST - степпер
P10	LANGUAGE(«Язык»)	Английский	_	_	_	_	Язык подсказок в ОКНЕ ИНФОРМАЦИИ.
P11	SOFTWARE VERSION («Версия программы»)	_	_	_	_	_	Выводится в информационных целях.
	UNITS («Система измерения»)	Метрическая	Метрическая	Британская	Ι	_	Единицы измерения для веса, расстояния и скорости.
P13	ERROR LOG («Реестр ошибок»)	_	_	_	_	_	Реестр ошибок выводится в информационных целях. Однов ременное нажатие стрелок ВЛЕВО и ВПРАВО позволяет удалить реестр.
P14	METS («Меты»)	OFF	ON	OFF	_	_	При установке "ON" в ПОЛЕ ПОДСКАЗОК также отображаются Меты. При "OFF" в правом нижнем углу ОКНА ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВКИ выводятся RPM и Меты.
P15	RESET ALL («Перегрузить в се»)	ŀ	_	-	ŀ	_	Данная функция удаляет в се пользов ат ельские настройки и в озв ращает их к значениям по умолчанию. Для этого однов ременно нажмите и удержив айте клав иши ВПРАВО и ВЛЕВО.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Вертикальный велоэргометр С8000 и горизонтальный велоэргометр R8000 рассчитаны на использование 12 часов в сутки семь дней в неделю. Владелец тренажера или владелец фитнес-центра должен осуществлять чистку тренажера и обслуживать его. Несоблюдение описанных ниже требований может привести к утрате гарантии или повлиять на ее применимость. ПРИМЕЧАНИЕ: Для безопасного использования оборудования его необходимо регулярно проверять на предмет неисправностей или износа. До ремонта или замены испорченных компонентов не используйте тренажер. Особое внимание следует уделять частям, подверженным износу, например, консоли, монтажным болтам консоли, раме сидения, сидению, поручням, пластиковым панелям, педалям и ремням.

# ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР

Осмотрите тренажер и послушайте звук его работы, обращая внимание на незакрепленные запоры, необычные шумы и другие показатели того, что тренажеру может требоваться сервис. При выявлении подобных признаков обратитесь в сервисную службу.

# ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Fitness рекомендует производить очистку C8000 и R8000 перед и по окончании каждой тренировки. Следующие рекомендации помогут вам поддерживать оптимальные рабочие характеристики тренажера:

- 1) Очищайте все поверхности с помощью мягкой тряпки, смоченной водой или мягким жидким моющим средством. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ чистящие средства, содержащие аммиак, хлор или кислоту.
- 2) Очищайте дисплей от отпечатков пальцев и пятен, остающихся от капель пота.
- 3) Регулярно пылесосьте пол под тренажером во избежание скапливания пыли и грязи, что может нарушить работу велоэргометра.
- 4) Очищайте рифление на педалях.

# ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выполняйте перечисленные операции раз в месяц или по мере необходимости:

- 1) Проверяйте крепление консоли, сиденья, педалей и кожуха.
- 2) Подтягивайте педали на кривошипах с помощью торцевого ключа на 14 мм.

# УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

При утилизации тренажера по окончании его срока службы необходимо сначала снять и утилизировать аккумулятор (при его наличии). Для этого отверните крышку с обратной стороны консоли. Для снятия аккумулятора отключите кабель.

# СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

# СПЕЦИФИКАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЕЛОЭРГОМЕТРА С8000 и ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВЕЛОЭРГОМЕТРА R8000

	C8000	R8000					
КОНСОЛЬ							
Дисплей	подсветкой и диагональю 18 см (7")	- жидкокристаллический дисплей с синей					
	Окно инструкций – букв енно-цифров ой дисплей длиной 14 знаков						
	Информационный дисплей - 3 цифровых 7-сегментных дисплея						
Показания дисплея	Time, Distance, Calories, Speed, Level, Watts, METS, Heart Rate, Profile						
Программы	Manual, Interval+(Hill Interval, Random Hill), Goal+(Time Goal, Distance Goal, Calories Goal), Multi FX+(Constant Watts, Random), Heart Rate+(Target HR, Weight Loss), Fit Test, Warm Up, Cool Down						
Изменение программы по ходу	Да						
Нагрудный ремень-датчик	Да						
Контактные датчики сердечного ритма	Да						
Клавиши быстрого доступа к программам	Да						
Быстрый запуск одним нажатием	Да						
Продолжит ельность паузы	30 секунд						
Поддерживаемые языки	английский, ит альянский, немецкий, исп португальский, японский	панский, французский, голландский,					
ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ							
Технология сопротивления	Гибридный генератор JID™						
Уров ни сопротивления	20						
Система привода	Ременная						
Регулиров ка сидения	12 позиций	25 позиций					
Размеры (длина х ширина х высота)	103 x 65 x 131 cm /	167 x 68 x 128 cm					
Вес продукта	63.5 кг	85 кг					
Макс. вес пользователя	182 кг						
Питание	Не требует подключения к сети						
ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИ СТИКИ							
Заниженная рама	_	Да					
Дизайн поручней	Эргономичные подлокот ники со встроенными контакт ными дат чиками сердечного ритма	Стационарные поручни и гоночные поручни со встроенными контактными датчиками сердечного ритма					
Педали	Педали увеличенного размера с регули	рующейся длиной ремня					
Дизайн сидения	Сидение по форме человеческого тела	Комфортное сидение и стильная задняя панель					
Вертикальная регулиров ка сидения	Да						
Кнопки быстрого доступа на поручнях							
Подставка для чтения	Да						
Подставка для аксессуаров	Да						
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИ СТЕМЫ	1						
Установка ® LCD TV	Да						
Подключение к сети	Да						
-,,	11.1-						

<sup>\*</sup>Специ фикации продукта могут меняться без предупреждения.

# Гарантийные обязательства

Настоящие Гарантийные обязательства составлены в соответствии с положениями Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и гарантийными обязательствами фирмизготовителей.

Срок службы на всю продукцию, поставляемую компанией «Клевер Менеджмент» установлен 7 лет при условии соблюдения правил эксплуатации и рекомендуемого технического обслуживания. Фактический срок эксплуатации может значительно превышать официально установленный.

Вся продукция подлежащая сертификации на соответствие требованиям безопасности сертифицирована, о чем свидетельствуют знаки ГОСТ Р нанесенные на упаковке и продукте.

На все товары, приобретенные в торговой сети, распространяется гарантия продавца. Срок действия гарантии указан в гарантийном талоне, выданном при покупке товара.

# Пожалуйста, внимательно изучите условия действия гарантии.

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание товаров производится в Сервисном центре продавца и уполномоченных сервисных центрах дилеров. Гарантийное обслуживание производится бесплатно. Гарантийные обязательства возникают с момента продажи товара потребителю и распространяются только на изделия, проданные через торговые сети и уполномоченными дилерами фирмы. Подтверждением является отметка в гарантийном талоне скрепленная подписью и печатью продавца.

В течение 14-ти дней с момента покупки приобретенный товар надлежащего качества можно обменять на аналогичный в соответствии со ст. 25 закона РФ "О защите прав потребителей" (кроме товаров, перечисленных в постановлении Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N55 (редакция от 20 октября 1998 года)).

Для обмена товара необходимо предъявить изделие в оригинальной упаковке, сохранившее товарный вид, гарантийный талон и товарно-кассовый чек.

Товары ненадлежащего вида и качества обмениваются продавцом только при наличии в гарантийном талоне отметки сервисного центра и акта о непригодности (дефектности) товара для дальнейшего использования.

Сервисный центр осуществляет выезд специалистов на дом к владельцам крупногабаритных изделий в пределах Москвы - бесплатно, за пределами МКАД - по утвержденным расценкам. Расценки на выезд специалистов, на товары приобретенные через дилерскую сеть, могут различаться.

# Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- при несоблюдении клиентом правил, приведенных в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию;
- использования товара в коммерческих целях (если это не оговорено инструкцией)
- при наличии нарушения условий транспортировки, хранения, неквалифицированной сборки, условий эксплуатации, обслуживания, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания посторонних предметов, мусора, грязи, насекомых, воды, химически активных жидкостей в механизмы и узлы оборудования, а также вследствие существенных нарушений предельных нагрузок установленных руководством по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-9
- Имеются расхождения между информацией, указанной в гарантийном талоне и информацией о товаре (цвет, марка, артикул, серийный номер и др.
- имеются следы самостоятельных изменений конструкции и неквалифицированного ремонта
- при отсутствии у клиента гарантийного талона с необходимыми отметками о дате продажи гарантийный период устанавливается с момента изготовления товара.
- замена расходных (быстроизнашивающихся) деталей ремни, тросы, элементы питания, предохранители и т.п.


Любые сервисные работы, кроме чистки, рекомендованной инструкцией по эксплуатации, должны проводиться специалистами авторизированной сервисной службы.

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации, поможет избежать проблем в эксплуатации товара и его обслуживании.

Неисправные узлы и детали товара в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса целесообразности их замены или ремонта определяется специалистами сервисной службы.

Рекомендуется производить подключение (установку) товаров, требующих специального подключения (установки), только организациями или специалистами занимающихся по роду своей деятельности данными работами. Специалисты, осуществляющие данные работы должны сделать отметку в гарантийном талоне о выполнении подключения (установке).


Условия гарантийных обязательств не предусматривают чистку, смазку, дополнительную регулировку, кроме случаев обусловленных скрытыми дефектами оборудования. Данные виды работ выполняются за отдельную плату по утвержденному прейскуранту.



CB66-Al 4/Rev.D(2008/11/20)



# 2007 RB000CRB85)



RB85-A04G/Rev, JC2008/03/24)